

Photo et textes non contractuels

## **CBS**

(Ref. 11001305)

Nettoyage et le décalaminage de cordons de soudure, élimin ation de rouille, de couches d'oxydes, de peinture, de résidu s d'étanchéité...

**Usage intensif** 

Norme: EN13743

## Informations produits:

Disque intissé support chanvre plat

Structure non-tissée entremêlée de grains d'abrasif

Procure un nettoyage souple sans détérioration de la matière pre mière et sans encrassement

Pour le nettoyage et le décalaminage de cordons de soudure, élimi nation de rouille, de couches d'oxydes, de peinture, de revêtement Alésage (mm) 22,23 s, de protections, de mastic, de résidus d'étanchéité, de résidus de béton, nettoyage de poutres en bois, de briques

Utilisateurs : industrie, maintenance, bâtiment et travaux public

Applications: acier, inox, métaux non ferreux, bois

Abrasif: carbure de silicium

Support : constitué à 70% de fibres de chanvre et 30% de liant pol

ypropylène non polluant

Support naturel en fibre de chanvre : produit éco-responsable à fai

ble impact sur l'environnement

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 2.00 Largeur (cm): 12.50 Longueur (cm): 12.50 Poids net (Kg): 0.10 Pour machine Meuleuse Diamètre D (mm) 125 Vitesse max (tr/min) 5 000

Vitesse (m/s) 30

Composition du produit Carbure de silicium

Support du produit Support fibre

Moyeu Plat